

Подсистема
«Эпидемиологический надзор»
Инструкция пользователя
по учету лекарственных препаратов

Содержание

Описание	3
Нормативная документация	3
Используемые термины и сокращения	3
Запуск подсистемы «Эпидемиологический надзор»	3
Раздел 1. Оформление поступления лекарственных препаратов	5
Описание процесса.....	6
Исправление и удаление прихода.....	9
Раздел 2. Выдача лекарственных препаратов пациентам.....	10
Описание процесса.....	10
1 этап. Поиск пациента	10
2 этап. Заполнение спецификации «Предоставленные препараты»	11
Возможные ошибки	15
Раздел 3. Добавление пациента в раздел «Список контактных».....	16
Раздел 4. Пользовательские отчеты.....	19
Отчет «Ведомость выдачи препаратов пациентам»	19
Отчет «Ведомость движения препаратов»	21

Описание

С целью учета лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID -19), получающих помощь в амбулаторных условиях, в подсистеме «Эпидемиологический надзор» реализовано решение по учету лекарственных препаратов, а именно по приходу и выдаче препаратов пациентам, согласно рекомендованным схемам лечения.

Нормативная документация

Приказ №5691 Министерства здравоохранения Краснодарского края от 20.11.2020 «о передаче лекарственных препаратов на баланс медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края»

Используемые термины и сокращения

- ЭН – эпидемиологический надзор;
- УЛП – учет лекарственных препаратов;
- НЛС – номенклатор лекарственных средств – словарь подсистемы «Аптека»;
- ЛП – лекарственный препарат;
- ПКМ- правая кнопка мыши;
- ЛКМ- левая кнопка мыши;
- Спецификация - раздел, подчиненный вышестоящему разделу.

Запуск подсистемы «Эпидемиологический надзор»

Для работы в подсистеме «Эпидемиологический надзор» (далее ЭН) необходимо запустить программу ПАРУС – Бюджет 8. Запуск программы осуществляется через ярлык на рабочем столе (*Рисунок 1*) или в меню: Пуск → Все программы → Система управления ПАРУС 8.5.6.1 (*Рисунок 2*).




Рисунок 1 - Запуск программы ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1 через ярлык




Рисунок 2- Запуск программы ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1 через меню пуск

После запуска откроется окно подключения «Начать сеанс», в котором необходимо задать данные для авторизации и параметры для соединения с базой данных системы ПАРУС - Бюджет 8.5.6.1. (Рисунок 3)

Начать сеанс

База данных: MIAC

Пользователь: T00001

Пароль: *****

☐ Сохранить пароль ☐ Изменить пароль

Схема: PARUS

Организация: Министерство здравоохранения КК

Приложение: Эпидемиологический надзор

ОК Отмена Справка

Рисунок 3 - Заполнение данных для авторизации

После заполнения всех полей нажать **ОК**.

При успешной авторизации откроется рабочая область подсистемы «Учет маркированных товаров» (Рисунок 4).




Рисунок 4 - рабочая область подсистемы "Эпидемиологический надзор"

Важно

В случае неуспешной авторизации, подсистема выдаст ошибку и попросит ввести данные повторно. Проверьте логин и пароль и введите данные повторно. При возникновении повторной ошибки, обратитесь за помощью к системному администратору вашей медицинской организации.

Раздел 1. Оформление поступления лекарственных препаратов

На *Рисунок 5* представлен схематичный процесс оформления поступления лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID -19), получающих помощь в амбулаторных условиях.



Рисунок 5- Процесс оформления прихода лекарственных препаратов

Описание процесса

Для того, чтобы оформить поступление лекарственных препаратов в подсистеме «Эпидемиологический надзор», необходимо:

1. Открыть раздел «Учет лекарственных препаратов».

Для этого необходимо, в пункте меню «Учет» и в списке выбрать раздел «Учет лекарственных препаратов» (Рисунок 6)




Рисунок 6 - Раздел "Учет лекарственных препаратов" подсистемы «Эпидемиологический надзор»

2. Вызвать контекстное меню ПКМ и выбрать действие «Добавить приход препаратов»; (Рисунок 7)




Рисунок 7 - Вызов действия "Добавить приход препаратов"

3. Заполнить параметр «Дата прихода», указав дату прихода препаратов (Рисунок 8)

Рисунок 8 - Параметр действия "Добавить приход препаратов"

4. В открывшемся разделе найти препарат, по которому необходимо произвести приход и в поле «Количество упаковок» указать приходуемое количество (вторичных упаковок) (Рисунок 9). Данные действия проделать для каждого добавляемого лекарственного препарата.

✓	Количество упаковок	Юридическое лицо	Препарат	Торговое наименование	Международное наименование	Дата прихода
☐	0,000	Парус	Плаквенил 200 мг №30	Имнрад, Плаквенил 200 мг №30	Гидрохлорид	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Авирафавир 200 мг №50	Коронавир, Авирафавир 200 мг №50	Авирафавир	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Кларитромицин 500/30	Кларитромицин 500 мг №30	Кларитромицин	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Левифлоксацин 500/10	Левифлоксацин 500 мг №10	Левифлоксацин	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Метилпреднизолон	Метилпреднизолон таблетки	Метилпреднизолон	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Амоксиклав 875+125 30	Амоксиклав 875+125 мг №30	Амоксициллин+клавулановая	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Парацетамол 500мг 30	Парацетамол 500мг №30	Парацетамол	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Арбидол 100 мг №90	Арбидол капсулы 100мг №90	Улифеновир	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Эликвис 2,5 мг №60	Эликвис 2,5 мг №60	Апиксабан	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Дексаметазон 0,5/10	Дексаметазон таблетки 0,5 мг	Дексаметазон	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Амоксиклав 875+125 28	Амоксиклав 875+125 мг №28	Амоксициллин+клавулановая	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Ксарелто 30мг №30	Ксарелто 30мг №30	Ривароксабан	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Преднизолон 5,0/100	Преднизолон таблетки 5,0 мг	Преднизолон	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Гриппферон капли	Гриппферон капли назальные	Интерферон альфа 2b	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Дексаметазон 0,5/50	Дексаметазон таблетки 0,5 мг	Дексаметазон	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Амоксициллин 500/30	Амоксициллин 500 мг №30	Амоксициллин	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Авирафавир 200 мг №40	Коронавир, Авирафавир 200 мг №40	Авирафавир	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Мококсифлоксацин 400мг	Мококсифлоксацин 400мг №10	Мококсифлоксацин	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Преднизолон 5,0/50	Преднизолон таблетки 5,0 мг	Преднизолон	01.12.2020
☐	0,000	Парус	Азитромицин 500 мг 3	Азитромицин 500 мг №3	Азитромицин	01.12.2020

Рисунок 9

Важно

В списке присутствуют только те лекарственные препараты, которые утверждены в Министерстве здравоохранения.

Если вам необходимо расширить данный список препаратов, то необходимо утвердить список препаратов в Министерстве здравоохранения. С данным вопросом обращаться к заместителю начальника управления организации медицинской помощи взрослому населению, начальнику отдела организации первичной медико-санитарной помощи в управлении министерства здравоохранения Краснодарского края Сарычеву Ю.А. по тел. (861) 992-43-03.

Важно

Обращаем ваше внимание, что приход будет осуществлён только для тех препаратов, у кого в поле «Количество упаковок» указано значение больше нуля.

Для удобства, позиции по которым произошли исправления, будут выделены жирным шрифтом.

После добавления количества, необходимо выделить все записи, путем проставления галочек в крайнем левом столбце и ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Подтвердить исправления» (Рисунок 10). Далее повторно вызвать контекстное меню ПКМ и выбрать пункт меню «Выбрать» (Рисунок 11).

В результате записи, по которым были внесены изменения, автоматически удалятся из списка раздела, чтобы избежать повторного добавления прихода по данному препарату.




Рисунок 10 - Действие "Подтвердить исправления"




Рисунок 11 - Вызов действия "Выбрать"

В результате выполнения комплекса перечисленных действий, после закрытия буферного раздела, приход по лекарственным препаратам отразится в заголовке раздела «Учет лекарственных препаратов» и в спецификации «Движение препаратов» с типом операции «Приход» (Рисунок 12).

Учет лекарственных препаратов						
☒ Юридическое лицо	Препарат	Торговое наименование	Международное наименование	Единица	Остаток (кол-во упаковок)	Остаток (кол-во единиц в упаковке)
☐ Парус	Авифавир 200 мг №50	Коронавир, Авифавир 200 мг	Фавипиравир	упак	48,320	2 416,000
☐ Парус	Авифавир 200 мг №40	Коронавир, Авифавир 200 мг	Фавипиравир	упак	1,000	40,000

Движение по препарату			
☒ Дата операции	Тип операции	Количество упаковок	Количество единиц в упаковке
☐ 01.12.2020	Приход	1,000	40,000

Рисунок 12 - раздел "Учет лекарственных препаратов"

Исправление и удаление прихода

Важно

Удалять и исправлять данные о приходе пользователю ни в коем случае нельзя!

Если вам нужно удалить или исправить данные о приходе, то вам необходимо в приложении «Парус-Консультант» зарегистрировать событие на исправление или удаление данных о приходе или обратиться в техническую поддержку компании «ООО ЦИТ «Южный Парус». Номера телефонов указаны на информационном портале:

<https://info.parusyug.ru:8443/pages/viewpage.action?pageId=360454>

Текст события в Парус-консультанте оформить согласно примеру:

Пример 1:

Эпидемиологический надзор

В спецификации «Движение по препарату» раздела «Учет лекарственных препаратов» исправить приход по препарату <Указать значение поля «Препарат» с <Указать текущее значение прихода> на <Указать на какое значение необходимо исправить> по причине «Указать причину»

Эпидемиологический надзор

В спецификации «Движение по препарату» раздела «Учет лекарственных препаратов» исправить приход по препарату <Азитромицин 500 мг 3> с <5> на <3>.

Пример 2:

Эпидемиологический надзор

В спецификации «Движение по препарату» раздела «Учет лекарственных препаратов» удалить приход по препарату <Указать значение поля «Препарат»>

Дата операции от <Указать значение поля «Дата операции»>

Количество прихода <Указать значение поля «Количество прихода»>.

Причина удаления <Указать причину удаления прихода>

Эпидемиологический надзор

В спецификации «Движение по препарату» раздела «Учет лекарственных препаратов» удалить приход по препарату <Азитромицин 500мг 3>

Дата операции от <01.12.2020>

Количество прихода <15>.

Причина: в приход занесен препарат с некорректной дозировкой

Раздел 2. Выдача лекарственных препаратов пациентам

На *Рисунок 13* представлен схематичный процесс выдачи лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID -19), получающих помощь в амбулаторных условиях.




Рисунок 13 - Схема выдачи препаратов пациентам

Описание процесса

Процесс выдачи лекарственных препаратов строится 2 этапа:

- «Поиск пациента» в разделе «Список контактных»;
- «Заполнение спецификации «Предоставленные препараты»».

1 этап. Поиск пациента

После того, как в мед. учреждение поступил пациент, необходимо:

1. Открыть раздел «Список контактных»:

Для этого необходимо, в пункте меню «Учет» в списке выбрать раздел «Список контактных» (Рисунок 14)




Рисунок 14 - раздел "Список контактных" подсистемы «Эпидемиологический надзор»

2. Заполнить параметры формы отбор (Рисунок 15). По умолчанию автоматически проставляется текущая дата.

Рисунок 15- форма «Отбор» раздела "Список контактных"

Важно

При указании периода значений на форме «Отбор», в разделе «Список контактных» отбираются все действующие на указанный период карты пациентов.

3. В заголовке раздела осуществить поиск пациента по любому желаемому полю, используя пункт контекстного меню «Отобрать по колонке».

В результате, если пациент не найден, то необходимо добавить пациента в раздел «Список контактных» (Процесс добавления пациента описан в пункте меню «

Раздел 3. Добавление пациента в раздел «Список контактных», а если пациент найден, то ему необходимо назначить схему лечения (2 этап).

2 этап. Заполнение спецификации «Предоставленные препараты»

1. В заголовке раздела «Список контактных» выделить пациента.

2. ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать пункт меню «Назначить схему лечения» (Рисунок 16)




Рисунок 16 - Действие "Назначить схему лечения"

В результате открывается форма параметров действия, которую необходимо заполнить в соответствии с медицинскими показаниями пациента (Рисунок 17), а именно:

Рисунок 17 - форма параметров действия "Назначить схему лечения"

Важно

Желтым выделено поле, обязательное для заполнения.

- В поле «Дата предоставления» указывается текущая дата;
- В поле «Схема» указывается схема лекарственных препаратов, по которой назначается лечение;

Важно

Схема лекарственных препаратов – это подготовленный список ЛП, назначаемый для лечения новой коронавирусной инфекции в соответствии со степенью тяжести заболевания и сопутствующим заболеванием - пневмонией.

Для заполнения поля «Схема» необходимо выбрать значение из словаря «Схемы лекарственных препаратов» в соответствии с перечнем лекарств, описанных в спецификации «Лекарственные препараты» (Рисунок 18).

ЭН.Схемы лекарственных препаратов						
☒	Схема	Степень тяжести пациента	Укомплектованность			
☐	Схема 1	Легкое течение	Укомплектована			
☐	Схема 3	Легкое течение	Частично укомплектована			
☐	Схема 2	Легкое течение	Частично укомплектована			
☐	Схема 2.02 БП	Среднетяжелое течение (без	Частично укомплектована			
☐	Схема 2.01 БП	Среднетяжелое течение (без	Частично укомплектована			
☐	Схема 2.12 БП	Среднетяжелое течение (без	Частично укомплектована			
☐	Схема 2.11 БП	Среднетяжелое течение (без	Частично укомплектована			
☐	Схема 2.10 БП	Среднетяжелое течение (без	Частично укомплектована			
☐	Схема 2.08 БП	Среднетяжелое течение (без	Частично укомплектована			
☐	Схема 2.07 БП	Среднетяжелое течение (без	Частично укомплектована			
☐	Схема 2.05 БП	Среднетяжелое течение (без	Частично укомплектована			

ЭН.Лекарственные препараты						
☒	Группа препарата	Препарат	Количество единиц препарат	Количество упаковок	Схема назначения	Остаток (кол-во упаковок) Остаток (кол-во единиц)
☐	1	Авифавир 200 мг №50	92	1,84	Для пациентов массой тела не	48,320 2 416,000
☐	2	Гриппферон капли	3	3,00	1/6 (по 3 капли в каждую нозь	95,000 95,000
☐	3	Парацетамол 500мг 30	20	0,66	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/с	48,667 1 460,000

Рисунок 18

Важно

При выборе схемы лечения обратите особое внимание на список препаратов и остаток по каждой позиции препарата. От выбранной схемы зависит последующее лечение пациента, и выдача данных препаратов пациенту, согласно полям «Количество» (упаковок, единиц в упаковке).

Поля «Остаток (кол-во упаковок)» и «Остаток (кол-во единиц в упаковке)» информируют пользователя о количестве лекарственных препаратов в организации на дату предоставления лечения.

Поле «Укомплектованность» в заголовке словаря обобщает информацию об остатках препаратов в схеме:

Укомплектована – все лекарства, включенные в схему, есть в наличии у мед. организации;

Частично укомплектована - определенного вида лекарственного препарата нет в наличии у организации;

Не укомплектована – всех препаратов по выбранной схеме нет в наличии.

- Поле «Степень тяжести пациента» заполняется автоматически, согласно выбранной схемы лечения;
- В поле «Способ предоставления» выбирается каким образом осуществляется передача лекарств пациенту;

- Поле «Медицинская организация» и «Назначивший врач» определяется автоматически, исходя из данных при авторизации. Если организация или ФИО врача не определилась, выберете значение из словаря.

После заполнения всех полей нажать **ОК**.

В результате открывается буферный раздел «Представленные препараты (Буфер)» (Рисунок 19)

Важно

В буферном разделе автоматически появляется список лекарственных препаратов, который включен выбранную схему на форме параметров действия (Рисунок 17).

В открывшемся разделе необходимо проверить список лекарственных препаратов по выбранной схеме лечения, начиная от используемого наименования препарата и заканчивая количественными показателями. В случае, если в поле «Количество единиц препарата на курс» или «Количество упаковок на курс» вас не устраивает числовое значение, вы его можете изменить, записав нужное значение. Строки, в которые вносятся изменения будут выделены жирным шрифтом.

Предоставленные препараты(Буфер)						
✓ Дата предоплаты	Юридическое лицо	Препарат	Схема назначения	Количество упаковок	Количество единиц препарата	Способ доставки
☐ 30.11.2020	Парус	Авифавир 200 мг №40	Для пациентов массой тела м	2,30	92	На руки пациенту
☐ 30.11.2020	Парус	Гриппферон капли	1/6 (по 3 капли в каждую ноз	3,00	3	На руки пациенту
☐ 30.11.2020	Парус	Парацетамол 500мг 30	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/с	1,00	20	На руки пациенту
☐ 30.11.2020	Парус	Ксарелто 30мг №30	10 мг 1 р/сутки 30 дней	1,00	30	На руки пациенту

Рисунок 19- буферный раздел «Предоставленные препараты»

Важно

Обращаем ваше внимание, что вносить изменения можно только в колонки «Количество единиц препарата на курс» и «Количество упаковок на курс» (для удобства выделены жирным шрифтом).

Если вы хотите изменить лекарственный препарат, то вам нужно вернуться на этап выбора схемы лечения (Рисунок 17) и внимательно посмотреть список препаратов, включенный в схему.

После внесения всех изменений, путем проставления галочек в крайнем левом столбце и ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Подтвердить исправления» (Рисунок 20). Далее повторно вызвать контекстное меню ПКМ и выбрать пункт меню «Выбрать» (Рисунок 21).




Рисунок 20 - Выбор действия "Подтвердить исправления"




Рисунок 21 - Вызов действия "Выбрать"

В результате выполнения описанных действий, в спецификацию «Предоставленные препараты» добавились препараты.

Возможные ошибки




Рисунок 22

Описание: Ошибка (Рисунок 22) возникает, если действие «Назначить схему лечения» запускается с пациента, у которого диагноз не включен в группу «U00-U49» кодов МКБ 10.

Решение: в заголовке раздела «Список контактных» у пациента проверить диагноз. В случае необходимо изменить его на диагноз группы «U00-U49», а именно «U07.1» или «U07.2».




Рисунок 23

Описание: Ошибка (Рисунок 23) возникает, если добавляемого препарата в спецификацию «Предоставленные препараты» нет требуемого количества на остатках в вашем медицинском учреждении.

Решение: чтобы проверить количество остатка по препарату. необходимо:

1. Перейти в раздел «Учет лекарственных препаратов» (Рисунок 6);
2. В заголовке раздела найти препарат, отобрав по удобному для вас полю;
3. Проверить остаток

ПАРУС-Бюджет 8 Эпидемиологический надзор - [Учет лекарственных препаратов]

Файл Учёт Функции Отчёты Словари Окно Справка

Учет лекарственных препаратов

☒ Юридическое лицо	Препарат	Торговое наименование	Международное наименование	Единица	Остаток (кол-во упаковок)	Остаток (кол-во единиц в упаковке)
☐ Парус	Авифавир 200 мг №50	Коронавир, Авифавир 200 мг	Фавипиравир	упак	00,00	00,00

Рисунок 24

Раздел 3. Добавление пациента в раздел «Список контактных»

Для того, чтобы добавить нового пациента необходимо:

1. Открыть раздел «Список контактных» (Рисунок 14);
2. Открыть форму «Добавление». Для этого нужно вызвать контекстное меню ПКМ и выбрать пункт меню «Добавить» (Рисунок 25).




Рисунок 25 - Форма добавления раздела "Список контактных"

В открывшейся форме «Добавление» предлагается заполнить поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Адрес проживания», «Телефон» и т.д. По полям «ФИО», «Дата рождения» автоматически заполняется поле «Номер» из «Регистра населения».

Если пациент отсутствует в разделе «Регистр населения» (при вводе ФИО, «Дата рождения» поле «Номер» пустое), то в момент сохранения записи в раздел «Список контактных» пациент автоматически добавляется в раздел «Регистр населения» и ему присваивается уникальный номер (поле «Номер»).

- Поле «Номер». Порядковый номер пациента. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения» по полям «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения». Обязательное поле.
- Поле «Юридическое лицо». Указывается код организации, в которой пациент будет наблюдаться. Заполняется автоматически либо из раздела «Приписное население», либо по адресу проживания. Доступно для редактирования при выполнении действия «Перевод в другую МО». Обязательное поле.
- Поле «Фамилия». Указывается фамилия пациента. Доступно для редактирования при переходе в раздел «Регистр населения» через поле «Номер».
- Поле «Имя». Указывается имя пациента. Доступно для редактирования при переходе в раздел «Регистр населения» через поле «Номер».
- Поле «Отчество». Указывается отчество пациента. Доступно для редактирования при переходе в раздел «Регистр населения» через поле «Номер».
- Поле «Дата рождения». Указывается дата рождения пациента. Доступно для редактирования при переходе в раздел «Регистр населения» через поле «Номер».
- Поле «Адрес проживания». Указывается фактический адрес проживания пациента. Обязательное поле.
- Поле «Контактный телефон». Указывается номер контактного телефона.
- Поле «Дата включения в регистр». Заполняется автоматически дата добавления пациента в раздел.
- Поле «Дата пересечения границы». Указывается дата пересечения границы.
- Страна. Указывается страна пребывания.
- Поле «Дата осмотра». Указывается дата осмотра пациента врачом.
- Поле «Больничный С». Указывается дата открытия больничного.
- Поле «Больничный ПО». Указывается дата закрытия больничного.
- Поле «Мазок взят на 1-е сутки». Указывается был ли взят мазок у пациента на 1-е сутки, выбирается из выпадающего списка. Значения выпадающего списка:

- Да.
- Нет.
- Поле «Результат мазка 1-е сутки». Указывается результат мазка 1-е сутки, выбирается из выпадающего списка. Доступно и обязательно, если «Мазок взят на 1-е сутки» = «Да». Значения выпадающего списка:
 - Положительный.
 - Отрицательный.
- Поле «Мазок взят на 3-е сутки». Указывается был ли взят мазок у пациента на 3-е сутки, выбирается из выпадающего списка. Значения выпадающего списка:
 - Да.
 - Нет.
- Поле «Результат мазка 3-е сутки». Указывается результат мазка 3-е сутки, выбирается из выпадающего списка. Доступно и обязательно, если «Мазок взят на 3-е сутки» = «Да». Значения выпадающего списка:
 - Положительный.
 - Отрицательный.
- Поле «Мазок взят на 11-е сутки». Указывается был ли взят мазок у пациента на 11-е сутки, выбирается из выпадающего списка. Значения выпадающего списка:
 - Да.
 - Нет.
- Поле «Результат мазка 11-е сутки». Указывается результат мазка 11-е сутки, выбирается из выпадающего списка. Доступно и обязательно, если «Мазок взят на 11-е сутки» = «Да». Значения выпадающего списка:
 - Положительный.
 - Отрицательный.
- Поле «Диагноз». Указывается диагноз пациента, который поставили при осмотре.
- Поле «Госпитализирован». Указывается госпитализирован ли пациент, выбирается из выпадающего списка. Значения выпадающего списка:
 - Да.
 - Нет.
- Поле «Организация госпитализации». Указывается организация госпитализации пациента. Доступно и обязательно для заполнения, если «Госпитализирован» = «Да».
- Поле «Диагноз госпитализации». Указывается диагноз пациента при госпитализации. Доступно и обязательно для заполнения, если «Госпитализирован» = «Да».
- Поле «Дата снятия с карантина». Указывается дата снятия с карантина. Если «Дата снятия с карантина» не заполнено, поле «Под наблюдением врача С» не заполнено, «Госпитализация» = «Нет» и разница между текущей датой и полем «Дата пересечения границы» = 13, то поле «Дата снятия с карантина» указывается текущая дата. Иначе заполняется поле вручную.
- Поле «Причина снятия с карантина». Доступно и обязательно для заполнения, если заполнено «Дата снятия с карантина». Если «Дата снятия с карантина» не заполнено, поле «Под наблюдением врача С» не заполнено, «Госпитализация» = «Нет» и разница между текущей датой и полем «Дата пересечения границы» = 13, то в поле «Причина снятия с карантина» указывается «Окончание карантина». Иначе заполняется поле из словаря.
- Поле «Контактный». Указывается контактировал ли пациент с распространителем инфекции, выбирается из выпадающего списка. Значения выпадающего списка:
 - Да.
 - Нет.
- Поле «Находится на самоизоляции С». Указывается дата начала нахождения на самоизоляции.
- Поле «Находится на самоизоляции По». Указывается дата окончания нахождения на самоизоляции.

- Поле «Под наблюдением врача С». Указывается дата начала наблюдения врача за пациентом.
- Поле «Под наблюдением врача По». Указывается дата окончания наблюдения врача за пациентом. Доступно, если «Под наблюдением врача С» заполнено.
- Поле «Статус». Указывается актуальный статус пациента.

Для сохранения записи нажать «ОК».

Раздел 4. Пользовательские отчеты

Для удобного отображения информации движению лекарственных препаратов реализовано 2 пользовательских отчета: «Ведомость выдачи препаратов пациентам» и «Ведомость движения препаратов».

Отчет «Ведомость выдачи препаратов пациентам»

Пользовательский отчет «Ведомость выдачи ЛП пациентам» отражает информацию о пациентах, которым были выданы лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции. Отчет формируется по организации на период, указанный в параметрах отчета.

Для того, чтобы сформировать «Ведомость выдачи препаратов пациентам, необходимо:

1. Открыть раздел «Список контактных» (Рисунок 14, Рисунок 15);
2. ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать «Расширения» - «Пользовательские отчеты».




Рисунок 26 - Открытие раздела "Пользовательские отчеты"

3. В списке отчетов выбрать «Ведомость выдачи препаратов пациентам»




Рисунок 27 - Выбор пользовательского отчета

В результате открывается форма параметров отчета (Рисунок 28)




Рисунок 28 - Параметры отчета

- В поле «Организация» необходимо указать по какой медицинской организации будет собираться информация в отчет, выбрав значение из словаря. В поле доступен множественный выбор организации.

Важно

Если отчет формируется по всем организациям, достаточно выбрать группу, в которую будут включены данные организации.

Обращаем внимание, что в отчет попадают данные только по доступным пользователю организациям.

- В полях «Дата с» и «Дата по» указывается период, за который собирается информация в отчет.

После заполнения параметров к отчету, необходимо нажать «**Печать**».

Отчет «Ведомость движения препаратов»

Пользовательский отчет «Ведомость движения препаратов» отражает информацию о движении лекарственных препаратов, а именно о том по каким препаратам медицинской организации за указанный период был приход или расход.

Для того, чтобы сформировать «Ведомость движения препаратов», необходимо:

1. Открыть раздел «Учет лекарственных препаратов» (Рисунок 6);
2. ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать «Расширения» - «Пользовательские отчеты» (Рисунок 29)




Рисунок 29 - Открытие раздела "Пользовательские отчеты"

3. В списке отчетов выбрать «Ведомость движения препаратов»

В результате открывается форма параметров отчета (Рисунок 30)

The image shows a dialog box titled 'Параметры отчёта'. It has a close button (X) in the top right corner. Inside, there are three input fields: 'Организация:' with a dropdown menu showing 'Парус' and a search icon; 'Дата с:' with a date field showing '01.11.2020'; and 'Дата по:' with a date field showing '30.11.2020'. At the bottom, there are four buttons: 'Печать', 'В очередь', 'Отмена', and 'По умолчанию'.

Рисунок 30 - Параметры отчета

- В поле «Организация» необходимо указать по какой медицинской организации будет собираться информация в отчет, выбрав значение из словаря. В поле доступен множественный выбор организации.

Важно

Если отчет формируется по всем организациям, достаточно выбрать группу, в которую будут включены данные организации.

Обращаем внимание, что в отчет попадают данные только по доступным пользователю организациям.

- В полях «Дата с» и «Дата по» указывается период, за который собирается информация в отчет.

После заполнения параметров к отчету, необходимо нажать [«Печать»](#).